



Publicerat: 2017-09-04

Epecon Mini

Vattenburen uppvärmning av luft

Version	i	3		
Leverantör	i	Epecon AB		
BVB ID	i	49716		
BSAB-kod	i			
Visa	▼			
Q - Apparater, kanaler, don m m i luftbehandlingsystem				
BK04	i			
Visa	▼			
		24199 Luft övrigt		
Kemisk produkt		Nej		
Användningsområde		Inomhus/Utomhus		
Artiklar (4 st)				
Visa	▼			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
EPM H80	Epecon Mini Höjd 80			
EPM H130	Epecon Mini Höjd 130			
EPM H230	Epecon Mini Höjd 230			
EPM H280	Epecon Mini Höjd 280			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st) i

[Dölj](#) x**Övrigt bedömningsunderlag**

2012-05-31

350.37 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2012-05-31

336.41 kB

Byggvarudeklaration

2017-06-29

559.19 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-08-21

59.37 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

— Visa information

[Komponent](#)
[Mängd i komponent](#)
[Mängd i produkt](#)
[CAS](#)
[EG](#)
[Legering](#)
[H-angivelse](#)

[Egenklassificering](#)

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Förzinkat stål (1.0330, DC01 + EN 10152)	77-82%	Övrigt, metaller		
Koppar	9-11%	7440-50-8		
Aluminiumlegering EN AW-1050A, Pb 0%	8-10%	Övrigt, metaller		
Epoxipolyesterlack	0,1-0,2%	Övrigt, polymer		

Bedömning

Totalt

Livscykel

Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå accepteras för respektive egenskapskriterium finns

Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

<50 % förnybara råvaror

Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:



S.v

Ind 13

- GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14


- BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2**Ind 14**

- BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

- BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

**2017 v.1.1****Mat07**

- Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser(2p.)- Installationsprodukt

2013 v.2.0**Mat08**

- BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.