



Publicerat: 2017-09-04

Epecon Strada

Vattenburen uppvärmning av luft

Version	i	3		
Leverantör	i	Epecon AB		
BVB ID	i	53989		
BSAB-kod	i			
Visa	▼			
		P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät		
BK04	i			
Visa	▼			
		24099 Uppvärmning övrigt		
Kemisk produkt		Nej		
Användningsområde		Inomhus		
Artiklar (5 st)				
Visa	▼			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
EPST H200	Epecon Strada Höjd 200			
EPST H350	Epecon Strada Höjd 350			
EPST H500	Epecon Strada Höjd 500			
EPST H650	Epecon Strada Höjd 650			
EPST H950	Epecon Strada Höjd 950			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st) i

[Visa](#) v**Övrigt bedömningsunderlag**

2013-11-07

336.41 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2013-11-07

350.37 kB

Byggvarudeklaration

2017-06-29

755.25 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-08-21

59.37 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

— Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Förzinkat stål (1.0330, DC01 + EN 10152)	77-82%	Övrigt, metaller		
Koppar	9-11%	7440-50-8		
Aluminiumlegering EN AW-1050A, Pb 0%	8-10%	Övrigt, metaller		
Epoxipolyesterlack	0,1-0,2%	Övrigt, polymer		

Bedömning

Totalt

Livscykel

Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå accepteras för respektive egenskapskriterium finns

Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

<50 % förnybara råvaror

Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:



S.v

Ind 13

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14


BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

**2017 v.1.1****Mat07**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser(2p.)- Installationsprodukt

2013 v.2.0**Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.