



Publicerat: 2017-08-03

Epecon Under/ SNA

Vattenburen uppvärmning av luft

Version i 2

Leverantör i Epecon AB

BVB ID i 49717

BSAB-kod i

[Visa](#) ▼

Q - Apparater, kanaler, don m m i luftbehandlingssystem

BK04 i

[Visa](#) ▼

24199 Luft övrigt

Kemisk produkt Nej

Användningsområde Inomhus/Utomhus

Artiklar (1 st)

[Visa](#) ▼

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
---------------	-------------	------	-----	------------

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st) i

[Visa](#) ▼

Övrigt bedömningsunderlag

2012-05-31

350.37 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2012-05-31

336.41 kB

Byggvarudeklaration

2017-07-07

751.81 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen [i](#)

– Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Stål, EN 1.0038, olegerat (SS 1311, SS1312, S235JR, 1015, RSt37-2, S235JRG2, RSt 37-2)	78-84%	Övrigt, metaller		
Koppar	8-10%	7440-50-8		
Aluminiumlegering EN AW-1050A, Pb 0%	6-9%	Övrigt, metaller		
Epoxipolyesterlack	0,1-0,2%	Övrigt, polymer		

Bedömning

Totalt

Livscykel

Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå accepteras för respektive egenskapskriterium finns

Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

<50 % förnybara råvaror

Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

4. Bruksskedet

VVS produkt avsedd för kontakt med vatten i dess funktion. Uppfyller krav för rekommenderas gällande risk för urlakning av farliga ämnen.

5. Avfall och rivning

Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:



S.v

Ind 13

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14


BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

**2017 v.1.1****Mat07**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser(2p.)- Installationsprodukt

2013 v.2.0**Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.